

 **ADOKAPI®**

*Değişimin Dünyaya
Açılan Kapısı*



Adokapi fabrikası, 2007 yılında kurulmaya başlandı. 30 bin metrekarelik kapalı alanda en son teknolojiyle kurulan fabrika, Ekim 2007 tarihinde üretime başlandı. 2013 yılında 3. etapta yeni yerine taşınan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın konusunda en büyük fabrikası olan Adokapi, toplam 550 bin m² entegre alanda, uluslararası kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Günde 5 bin adet kapı üretme kapasitesine sahiptir. Üretim, konularında uzmanlaşmış 1.200 çalışma arkadaşımız ile gerçekleştirilmektedir.

Yurt içinde bölge müdürlükleri, distribütörlükler ve bayilerden oluşan toplam 1.700 noktada satış ve servis ağıyla hizmet vermektedir. Adokapi, kapıyı mobilya olarak yeniden yorumlamış ve dünyaya bir yenilik sunmuştur. Adokapi, doğa ile teknolojiyi iç mekan kapılarında buluşmuştur. Ahşap kompozit kapılarda, ahşabın doğallığı ile kompozit PVC'nin dayanıklılığı, montaj ve kullanım kolaylığı ile bir araya getirilmiştir.

ADO2000



DEODORA SERİSİ



ADO100



ADO100



ADO100

YENİ



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO101



ADO103



ADO106



ADO106YK



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



SN GRİ



TÜTÜN



BEYAZ
TEAK



AKÇA



CEVİZ



TEAK



KOYU
CEVİZ



BEYAZ



KASA
PERVAZ



KANAT



BAMBU

DEODORA SERİSİ



ADO300



ADO300



ADO300



ADO300



ADO301



ADO301



ADO301



ADO301



ADO305



ADO305



ADO305



ADO305



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



BEYAZ
TEAK



AKÇA



CEVİZ



TEAK



KOYU
CEVİZ

DEODORA SERİSİ



ADO330



ADO330



ADO330



ADO330



ADO331



ADO331



ADO331



ADO331



ADO350



ADO350



ADO351



ADO351



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



BEYAZ
TEAK



AKÇA



CEVİZ



TEAK



KOYU
CEVİZ

DEODORA SERİSİ



ADO360



ADO360



ADO360



ADO360



ADO410



ADO410



ADO410



ADO410



ADO411



ADO411



ADO412



ADO412



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



BEYAZ
TEAK



AKÇA



CEVİZ



TEAK



KOYU
CEVİZ



BEYAZ
BAMBU



KANAT
KASA
PERVAZ

DEODORA SERİSİ



ADO500



ADO500



ADO500



ADO500

YENİ



ADO700

YENİ



ADO700

YENİ



ADO700

YENİ



ADO700

YENİ



ADO800

YENİ



ADO800

YENİ



ADO800

YENİ



ADO800



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



ARGENTO



BEYAZ
TEAK



AKÇA



CEVİZ



TEAK



KOYU
CEVİZ

DEODORA SERİSİ



ADO2000
ARGENTO MİX



ADO2000
WHITE TEAK MİX



ADO2000
TEAK MİX



ADO2100
MILANO CEVİZ MİX



ADO1134



ADO1134



ADO1132



ADO1132



ADO1122-R



ADO1122-R



ADO1103-R



ADO1103-R



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



SN GRİ



BEYAZ
TEAK



AKÇA



CEVİZ



TEAK



KOYU
CEVİZ



KANAT



BEYAZ



KASA
PERVAZ



BAMBU

FAGUS SERİSİ



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3003



ADO3003



ADO3006



ADO3006



SUYA
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



AÇIK
MEŞE



KOYU
MEŞE



MAT
BAMBU



MAT
COCO



ML.
BEYAZ



MAT
MARRON



PATİNE
MEŞE



GREEN
TEAK

FAGUS SERİSİ



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3201



ADO3202



ADO3203



ADO3210



AÇIK MEŞE



KOYU MEŞE



MAT BAMBU



MAT COCO



ML. BEYAZ



MAT MARRON



PATİNE MEŞE



GREEN TEAK

FAGUS SERİSİ



ADO3201-3



ADO3202-3



ADO3203-3



ADO3210-3



ADO3220



ADO3223



ADO3230



ADO3232



ADO3220-3



ADO3223-3



ADO3230-3



ADO3232-3



SUYA
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



AÇIK
MEŞE

KOYU
MEŞE

MAT
BAMBU

MAT
COCO

ML.
BEYAZ

MAT
MARRON

PATİNE
MEŞE

GREEN
TEAK

FAGUS SERİSİ



ADO3380



ADO3386



ADO3268



ADO3286



ADO3310



ADO3330



ADO3310-3



ADO3330-3



ADO3430-33



ADO3430-34



ADO3430-84



ADO3430-85



SUYA
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



AÇIK
MEŞE

KOYU
MEŞE

MAT
BAMBU

MAT
COCO

ML.
BEYAZ

MAT
MARRON

PATİNE
MEŞE

GREEN
TEAK

CEDRUS SERİSİ



ADO7010



ADO7010



ADO7010



ADO7011



ADO7011



ADO7011



ADO7300



ADO7300



ADO7300



SUYA
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



ML
BEYAZ

BEYAZ
AKÇA

MAGIC
SAHRA

MAGIC
STONE

MAGIC
VIZON

BEYAZ
BAMBU

SN GRİ



ADO7060



ADO7060



ADO7061



ADO7400



ADO7400



ADO7403



ADO7500



ADO7500



ADO7500



SUYA
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKİTİRMEZ



ML.
BEYAZ

BEYAZ
AKÇA

MAGIC
SAHRA

MAGIC
STONE

MAGIC
VIZON

BEYAZ
BAMBU

SN GRİ



ADO7020



ADO7020



ADO7020




ADO7024



ADO7024



ADO7024



ADO7027



ADO7027



ADO7027

SUYA
DAYANIKLIANTİ
BAKTERİYELBOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZML.
BEYAZBEYAZ
AKÇAMAGIC
SAHRAMAGIC
STONEMAGIC
VIZONBEYAZ
BAMBU

SN GRİ



ADO7040



ADO7040



ADO7040



ADO7044



ADO7044



ADO7044



ADO7050



ADO7050



ADO7050



SUYA
DAYANIKLI



ANTI
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



ML.
BEYAZ

BEYAZ
AKÇA

MAGIC
SAHRA

MAGIC
STONE

MAGIC
VIZON

BEYAZ
BAMBU

SN GRİ



ADO7059



ADO7059



ADO7059



ADO7750



ADO7750

Not: Gold Ceviz rengi sadece 7750 modelinde kullanılmaktadır.



SUYA
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



Yangına Dayanıklı Kapılar



30
dakika

60
dakika

90
dakika

120
dakika

Özellikler;

Kasa, Pervaz ve Kanat MDF'dir, üzeri pvc film kaplıdır.
Kanat kalınlığı 47mm'dir ve tamamen yangına dayanıklı dolguludur.
Barelli veya kartlı kilit seçeneklidir.
Giyotin, gizli kapı kapatıcı, özel menteşe, özel conta ve fitil.
Ado 3000 modeli görselindedir.



This is to certify that

Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi A.Ş.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi
3. Etap 25 Caddesi, No 3 Döşemealtı
Antalya

Meets the requirements of the **Q-Mark International Fire Door Manufacture** scheme to **STD 886 Region 2** which only operates in Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, The United Arab Emirates, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan for the products on the attached schedule

Karen Prosser
Karen Prosser
Divisional Director - Capital
DU

Certificate Number
1442

Herpetographic listing and distribution credited to M. Mabee, Illinois State, Springfield, Ill.; R. Smith, Austin, Texas; R. S. Rehn, Reginald R. Smith Herpetological Society, Austin, Texas; and R. S. Rehn, Reginald R. Smith Herpetological Society, Austin, Texas; and R. S. Rehn, Reginald R. Smith Herpetological Society, Austin, Texas.

Registration Schedule

Establishment	Address
Adopen Plastik Ve Isaat Sanayi A.Ş.	Antalya Organize Sanayi Bolgesi 3. Etap 35 Caddesi, No 3 Döşemealtı, Antalya, Turkey, 07040

Scope

Assessment Report	Owner of Assessment Report	Dearest Description	Rating	Test Type
FEAF01174	Holopen Limited	Primo 30 (Unloaded)	30mm	30478 Part 2
FEAF01183	Holopen Limited	Primo 30 (Unloaded)	30mm	30478 Part 2
CH0401254	Holopen Limited	Quimo 30 2 (Unloaded)	30mm	30478 Part 2
CH0401255	Holopen Limited	Quimo 80 2 (Unloaded)	80mm	30478 Part 2
CH0401351	Holopen Limited	Holopen 90 (Unloaded)	90mm	30478 Part 2
BMF CAN 10082	Holopen Limited	Holopen 120 (Unloaded)	120mm	30478 Part 2

Page 2 of 2







*Değişimin Dünyası'ya
Açılan Kapısı*




TEKNİK ÖZELLİKLER



Kanat Ölçüleri (mm): 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900



Deodara Kanat Detayı




Fagus ve Cedrus Kanat Detayı

BOY ÖLÇÜLERİ

KANAT ÖLÇÜSÜ	KASA DIŞ ÖLÇÜSÜ	70 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ	1000 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ
F	H	G	G
2030	2073	2133	2163



KANAT EN ÖLÇÜLERİ

KANAT ÖLÇÜSÜ	KASA DIŞ ÖLÇÜSÜ	70 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ	1000 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ
A	C	E	E
650	705	825	855
700	755	875	905
750	805	925	955
800	855	975	1005
850	905	1025	1055
900	955	1075	1105



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa 70 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220




Kapı - Kasa Bağlantı Sistem Detayı

Kapı - Kasa Bağlantı Detay Üst

KASA EN ÖLÇÜLERİ

KASA GENİŞLİK (mm)	DUVAR KALINLIK MIN.	DUVAR KALINLIK MAX.
70	70	99
100	100	119
120	120	139
140	140	159
160	160	179
180	180	199
200	200	219
220	220	239




Kapı Pervaz 100'lük

Kapı Pervaz 70'lik


Kapı Pervaz 70x80'lik

Kapı Pervaz 100x80'lik


Oval Kapı Pervaz 70'lik



70'lik Düz Kasa Genişletme pervazı (150 mm)



Kapama Pervazı



Taç Pervaz

Fagus ve Cedrus Kanat Özellikleri

- Ahşap Seren Çatki.
- Altta 3 adet 26x50 mm seren kullanılmaktadır.
- 6 mm MDF üzeri folyo kaplama.
- İç dolgu kraft petek ve/veya okal.

Deodara Kanat Özellikleri


- Ahşap Seren Çatki.
- Altta 3 adet 35x50 mm seren kullanılmaktadır.
- 2 mm PVC üzeri folyo kaplama.
- İç dolgu kraft petek ve/veya okal.

Fagus, Deodara ve Cedrus Kasa - Pervaz Özellikleri


- Kompozit malzeme.
- Sudan ve nemden etkilenmez.

Fagus ve Cedrus serisinde su ve neme dayanım sadece kasa ve pervazlar için geçerlidir. Adokapı ürünleri iç mekan kapıdır. Dış mekanlarda kullanımı durumunda fabrika garantisi dışındadır.


OVAL KAPI KASA VE PERVAZ UYGULAMASI






OVAL 120mm KAPI KASA




OVAL 160mm KAPI KASA



OVAL 20mm KAPI KASA




KAPI MONTAJI



Kasa köşe birleştirme aparatları şekildeki gibi takılarak köşeleri birleştirilir.



Kasa duvar boşluğuna ortalı bir şekilde konur. Üst ve yan boşluklara sıkıştırma kamaları konularak kasa terazisine bakılarak sabitlenir.



Deodara serisi kapılarda kanadın alt ve üst köşesinde ADOKAPI rozeti resimdeki gibi vidalanır.



Kanada üst menteşe merkezi 250 mm, alt menteşe merkezi 300 mm olacak şekilde menteşeler vidalanır.



Üst menteşe merkezi yukarıdan 254mm olacak şekilde kasaya vidalanır.



Ayarlı gergi yardımı ile kanat - kasa arasındaki iç ölçüyü 3,5 mm'lik boşluk kalacak şekilde ayarlayınız. Kasa-kanat terazisi tekrar kontrol edilmelidir.



Kasa ile duvar arasındaki kalan boşluğa poliüretan köpük uygulanır. Kuruma süresi sonunda taşan köpükler temizlenir.



Kasada yeri açılmış olan kilit karşılığı yerine vidalanır.



Kanada uygun kilit ve kol yerine vidalanarak takılır.



Çift taraflı ayarlı pervazlar ölçüye göre kesilerek, plastik çekiç yardımı ile yerine takılır.

MONTAJ MALZEMELERİMİZ

Kanat - Pervaz - Menteşe - Vida - Kilit - Conta Kasa Birleştirme Aparatı

İSTİF ŞARTLARI

- 1- Stokta bekletilecek kapı komponentlerinin ihtiyaç olmadıkça palet ambalajları açılmamalıdır.
- 2- İstif zemini düz ve terazili olmalıdır.
- 3- İstifler yatay pozisyonunda ve minimum 3 takozla istiflenmelidir, şantiye ortamında dahi kesinlikle dikey istif uygulanmalıdır.
- 4- İstiflerde kullanılacak takozların eşit ölçülerde ve dönük olmadığına dikkat edilmelidir.
- 5- Üst üste konulacak istiflerin arasına zemindeki takozların hizasında takozlar konulmalıdır.
- 6- Uzun süre istifte hareketsiz kalacak kanatların en üstüne de altlık palet konulmalıdır.
- 7- Havalandırması ve iklimlendirmesi yetersiz depolarda (22-24 derece ve %8-12 denge rutubeti sağlanmalıdır.) istif yapılmamalıdır.
- 8- Ürünlerin direkt güneş ışığı, rüzgar ve suya maruz kalmadığından emin olunmalıdır.
- 9- Yükleme ve boşaltmalarda forklift nedeniyle oluşabilecek hasarlara dikkat edilmelidir.



*Benim Kapı Gibi
Ailem Var*





www.adokapi.com.tr